

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2022 года

« » 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"
Благоустройство дворовой территории жилого дома № 90 ул. Мелик-Карамова г. Сургут
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Минимальный перечень работ
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 61.2021.ПИР-ПЗУ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 г. (ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9)

Сметная стоимость	5231,18	(403,33) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	4359,32	(336,11) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(6,62) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	779,90 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	192,04 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы.											
1	ФЕР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Объем=(480,9*0,12) / 100	100 м3			0,57708					
		1 ОТ					1 288,05		743,31		
		2 ЭМ					3 690,72		2 129,84		
		3 в т.ч. ОТм					398,18		229,78		
		ЗТ	чел.-ч	155		89,4474					
		ЗТм	чел.-ч	39,05		22,534974					
		Итого по расценке					4 978,77		2 873,15		
		ФОТ							973,09		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			1 002,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			525,47		
		Всего по позиции							4 400,90		
2	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // Демонтаж дорожных плит и существующего фундамента с погрузкой на а/м и перевозкой	100 м3			0,67326					
		Объем=(480,9*0,14) / 100									
		1 ОТ					315,26		212,25		
		2 ЭМ					2 731,49		1 839,00		
		3 в т.ч. ОТм					372,49		250,78		
		ЗТ	чел.-ч	38,26		25,7589276					
		ЗТм	чел.-ч	29,58		19,9150308					
		Итого по расценке					3 046,75		2 051,25		
		ФОТ							463,03		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			685,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			439,88		
		Всего по позиции							3 176,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=210,3 / 100	100 м			2,103					
		1 ОТ					437,36		919,77		
		2 ЭМ					605,38		1 273,11		
		3 в т.ч. ОТм					64,38		135,39		
		ЗТ	чел.-ч	52,63		110,68089					
		ЗТм	чел.-ч	6,4		13,4592					
		Итого по расценке					1 042,74		2 192,88		
		ФОТ							1 055,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			1 086,81		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			569,79		
		Всего по позиции							3 849,48		
4	ФЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(15,5*0,14) / 100	100 м3			0,0217					
		1 ОТ					447,88		9,72		
		2 ЭМ					1 318,41		28,61		
		3 в т.ч. ОТм					167,81		3,64		
		ЗТ	чел.-ч	57,42		1,246014					
		ЗТм	чел.-ч	12,43		0,269731					
		Итого по расценке					1 766,29		38,33		
		ФОТ							13,36		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			19,77		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			12,69		
		Всего по позиции							70,79		
5	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=(866,25*0,43) / 1000	1000 м3			0,372488					
		2 ЭМ					683,91		254,75		
		3 в т.ч. ОТм					133,40		49,69		
		ЗТм	чел.-ч	11,5		4,283612					
		Итого по расценке					683,91		254,75		
		ФОТ							49,69		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			46,21		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			22,86		
		Всего по позиции							323,82		
6	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) Объем=866,25 / 1000	1000 м2			0,86625					
		2 ЭМ					20,81		18,03		
		3 в т.ч. ОТм					4,06		3,52		
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,3031875					
		Итого по расценке					20,81		18,03		
		ФОТ							3,52		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93			3,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,62		
		Всего по позиции							22,92		
7	ФЕР01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см Объем=20 / 100	100 шт			0,2					
		1 ОТ					74,45		14,89		
		ЗТ	чел.-ч	7,92		1,584					
		Итого по расценке					74,45		14,89		
		ФОТ							14,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			13,40		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,10		
		Всего по позиции							34,39		
8	ФЕР01-02-111-03	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм Объем=20 / 100	100 шт			0,2					
		1 ОТ					319,80		63,96		
		ЗТ	чел.-ч	41		8,2					
		Итого по расценке					319,80		63,96		
		ФОТ							63,96		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	90		90			57,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26,22		
		Всего по позиции							147,74		
9	ФЕР10-01-001-01	Демонтаж детского игрового оборудования // Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	шт			5					
		1 ОТ					185,18	0,8	740,72		
		2 ЭМ					133,65	0,8	534,60		
		3 в т.ч. ОТм					14,36	0,8	57,44		
		4 М					480,52	0	0,00		
	07.2.07.13	Элементы металлические	кг	0	0	0					
	11.2.06.02	Конструкции деревянные клееные	м3	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	19,7	0,8	78,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,11	0,8	4,44					
		Итого по расценке					799,35		1 275,32		
		ФОТ							798,16		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 10	НР Деревянные конструкции	%	109		109			869,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			438,99		
		Всего по позиции							2 584,30		
10	ФЕР07-02-002-01	Демонтаж опор из плит и колец. // Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	100 м3			0,0158					
		Объем=(0,316*5) / 100									
		ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ						4 424,90	0,8	55,93		
	2 ЭМ						16 336,22	0,8	206,49		
	3 в т.ч. ОТм						2 301,51	0,8	29,09		
	4 М						1 354,87	0	0,00		
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м3	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	493,3	0,8	6,235312					
		ЗТм	чел.-ч	175,95	0,8	2,224008					
		Итого по расценке					22 115,99		262,42		
		ФОТ							85,02		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			94,37		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			62,06		
		Всего по позиции							418,85		
11	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт			5					
	1 ОТ						17,86		89,30		
	ЗТ		чел.-ч	2,27		11,35					
		Итого по расценке					17,86		89,30		
		ФОТ							89,30		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	90		90			80,37		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			39,29		
		Всего по позиции							208,96		
12	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			305,2896	3,28		1 001,35		
		Объем=57,708*2,4+67,326*2,4+2,17*2,4									
13	ФССЦпр-03-21-01-032	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 32 км	1 т груза			305,2896	20,08		6 130,22		
		Объем=57,708*2,4+67,326*2,4+2,17*2,4									
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы. :									
		Итого прямые затраты (справочно)							16 265,85		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 849,85		
		Эксплуатация машин							13 416,00		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							759,33		
		Строительные работы							22 370,13		
		Строительные работы							15 238,56		
		в том числе:									
		оплата труда							2 849,85		
		эксплуатация машин и механизмов							6 284,43		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							759,33		
		накладные расходы							3 959,31		
		сметная прибыль							2 144,97		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 131,57		
		Итого ФОТ (справочно)							3 609,18		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 959,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 144,97		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы.							22 370,13		
Раздел 2. Ремонт дворовых проездов											
14	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,481					
		Объем=(925,6*0,16) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						115,49	1,15	196,70		
	2 ЭМ						3 262,79	1,25	6 040,24		
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	316,97		
	4 М						12,20		18,07		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	24,52536					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	25,69535					
		Итого по расценке					3 390,48		6 255,01		
		ФОТ							513,67		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			760,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			487,99		
		Всего по позиции							7 503,23		
15	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ)	м3			162,91	55,26		9 002,41		
		Объем=1,481*100*1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=925,6 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,926					
		1 ОТ					269,61	1,15		287,11	
		2 ЭМ					7 442,38	1,25		8 614,55	
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25		496,73	
		4 М					22 322,55			67,78	
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	35,1417					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	43,255775					
		Итого по расценке					7 785,19			8 969,44	
		ФОТ								783,84	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1 160,08	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				744,65	
		Всего по позиции								10 874,17	
17	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Материалы для строительных работ)	м3			175,014	155,94			27 291,68	
18	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ)	м3			13,89	166,80			2 316,85	
19	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=925,6 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,9256					
		1 ОТ					154,49	1,15		164,45	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		5 219,04	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		117,46	
		4 М					1 056,43			13,99	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	17,7016372					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	9,09402					
		Итого по расценке					4 680,44			5 397,48	
		ФОТ								281,91	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				417,23	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				267,81	
		Всего по позиции								6 082,52	
20	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01//до толщины 7 см до толщ. слоя 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,9256					
		1 ОТ					4,82	6,9		30,78	
		2 ЭМ					257,15	7,5		1 785,14	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5		37,28	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	3,7042512					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	2,84622					
		Итого по расценке					261,97			1 815,92	
		ФОТ								68,06	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				100,73	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				64,66	
		Всего по позиции								1 981,31	
21	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=925,6*0,8*1,03/1000	т			0,762694	1 923,08			1 466,72	
22	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,762694/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,149107	118,47			22,08	
		2 ЭМ					118,47	1,25		22,08	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		4,04	
		Итого по расценке					118,47			22,08	
		ФОТ								4,04	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								22,08	
23	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,9256					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=925,6 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						154,49	1,15		164,45	
	2 ЭМ						4 510,84	1,25		5 219,04	
	3 в т.ч. ОТм						101,52	1,25		117,46	
	4 М						1 056,43			13,99	
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0			0					
	ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15		17,7016372					
	ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25		9,09402					
	Итого по расценке						4 680,44			5 397,48	
	ФОТ									281,91	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				417,23	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95			95				267,81	
	Всего по позиции									6 082,52	
24	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01// до толщины 5 см	1000 м2			0,9256					
	Объем=925,6 / 1000										
	до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						4,82	2,3		10,26	
	2 ЭМ						257,15	2,5		595,05	
	3 в т.ч. ОТм						5,37	2,5		12,43	
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	2		0					
	ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3		1,2347504					
	ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5		0,94874					
	Итого по расценке						261,97			605,31	
	ФОТ									22,69	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				33,58	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95			95				21,56	
	Всего по позиции									660,45	
25	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,381347	1 923,08			733,36	
	(Материалы для строительных работ)										
	Объем=925,6*0,4*1,03/1000										
26	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)	маш.-ч			0,074553	118,47			11,04	
	Объем=0,381347/100*2,3*8,5										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						118,47	1,25		11,04	
	3 в т.ч. ОТм						21,66	1,25		2,02	
	Итого по расценке						118,47			11,04	
	ФОТ									2,02	
	НР Материалы для строительных работ	%	0			0					
	СП Материалы для строительных работ	%	0			0					
	Всего по позиции									11,04	
27	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ)	т			160,03624	451,06			72 185,95	
	Объем=925,6*0,07*2,47										
28	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ)	т			117,5512	491,01			57 718,81	
	Объем=925,6*0,05*2,54										
Ремонт дворового проезда за границами участка											
29	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,08416					
	Объем=(52,6*0,16) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						115,49	1,15		11,18	
	2 ЭМ						3 262,79	1,25		343,25	
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25		18,01	
	4 М						12,20			1,03	
	02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0			0					
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15		1,3936896					
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25		1,460176					
	Итого по расценке						3 390,48			355,46	
	ФОТ									29,19	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148			148				43,20	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95			95				27,73	
	Всего по позиции									426,39	
30	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ)	м3			9,2576	55,26			511,57	
	Объем=0,08416*100*1,1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=52,6 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0526					
		1 ОТ					269,61	1,15		16,31	
		2 ЭМ					7 442,38	1,25		489,34	
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25		28,22	
		4 М					22 322,55			3,85	
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	1,99617					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	2,4570775					
		Итого по расценке					7 785,19			509,50	
		ФОТ								44,53	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				65,90	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				42,30	
		Всего по позиции								617,70	
32	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			0,789	166,80			131,61	
		(Материалы для строительных работ)									
33	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			9,9414	155,94			1 550,26	
		(Материалы для строительных работ)									
34	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=52,6 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0526					
		1 ОТ					154,49	1,15		9,35	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		296,59	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		6,67	
		4 М					1 056,43			0,79	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	1,0059487					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,516795					
		Итого по расценке					4 680,44			306,73	
		ФОТ								16,02	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				23,71	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				15,22	
		Всего по позиции								345,66	
35	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщ. 7 см Объем=52,6 / 1000 до толщ. 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0526					
		1 ОТ					4,82	6,9		1,75	
		2 ЭМ					257,15	7,5		101,45	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5		2,12	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,2105052					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,161745					
		Итого по расценке					261,97			103,20	
		ФОТ								3,87	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				5,73	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				3,68	
		Всего по позиции								112,61	
36	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=52,6*0,6*1,03/1000	т			0,043342	1 923,08			83,35	
37	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,043342/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,008473	118,47			1,25	
		2 ЭМ					118,47	1,25		1,25	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,23	
		Итого по расценке					118,47			1,25	
		ФОТ								0,23	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								1,25	
38	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=52,6 / 1000	1000 м2			0,0526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					154,49	1,15		9,35	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		296,59	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		6,67	
		4 М					1 056,43			0,79	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	1,0059487					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,516795					
		Итого по расценке					4 680,44			306,73	
		ФОТ								16,02	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				23,71	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				15,22	
		Всего по позиции								345,66	
39	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщ. 5 см Объем=52,6 / 1000 до толщ. 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,0526					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	2,3		0,58	
		2 ЭМ					257,15	2,5		33,82	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2,5		0,71	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	0,0701684					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	0,053915					
		Итого по расценке					261,97			34,40	
		ФОТ								1,29	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,91	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				1,23	
		Всего по позиции								37,54	
40	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=52,6*0,4*1,03/1000	т			0,021671	1 923,08			41,68	
41	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,021671/100*2,3*8,5	маш.-ч			0,004237	118,47			0,63	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					118,47	1,25		0,63	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,11	
		Итого по расценке					118,47			0,63	
		ФОТ								0,11	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								0,63	
42	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I (Материалы для строительных работ) Объем=52,6*0,07*2,47	т			9,09454	451,06			4 102,18	
43	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=52,6*0,05*2,54	т			6,6802	491,01			3 280,05	
Искусственная неровность											
44	ФЕР27-03-011-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см Объем=6 / 100	100 м2			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2,20	1,15		0,15	
		2 ЭМ					429,37	1,25		32,20	
		3 в т.ч. ОТм					9,74	1,25		0,73	
		4 М					0,19			0,01	
		ЗТ	чел.-ч	0,26	1,15	0,01794					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	1,25	0,057					
		Итого по расценке					431,76			32,36	
		ФОТ								0,88	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,30	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,84	
		Всего по позиции								34,50	
45	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=6 / 1000	1000 м2			0,006					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					154,49	1,15		1,07	
		2 ЭМ					4 510,84	1,25		33,83	
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25		0,76	
		4 М					1 056,43			0,09	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	0,114747					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	0,05895					
		Итого по расценке					4 680,44			34,99	
		ФОТ								1,83	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				2,71	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				1,74	
		Всего по позиции								39,44	
46	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщ. 7 см Объем=6 / 1000 до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2			0,006					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,82	6,9		0,20	
		2 ЭМ					257,15	7,5		11,57	
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5		0,24	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	6	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,024012					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,01845					
		Итого по расценке					261,97			11,77	
		ФОТ								0,44	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				0,65	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				0,42	
		Всего по позиции								12,84	
47	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Автомобильные дороги) Объем=6*0,4*1,03/1000	т			0,002472	1 923,08			4,75	
48	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I (Материалы для строительных работ) Объем=6*0,07*2,47	т			1,0374	491,01			509,37	
49	ФЕР27-09-018-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) Объем=2,4 / 100	100 м2			0,024					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,03	1,15		0,47	
		2 ЭМ					201,37	1,25		6,04	
		3 в т.ч. ОТм					28,94	1,25		0,87	
		4 М					8,76			0,21	
	01.5.01.01	Краска полиакриловая для дорожной разметки	кг	77,87		1,86888					
		ЗТ	чел.-ч	1,77	1,15	0,048852					
		ЗТм	чел.-ч	2,36	1,25	0,0708					
		Итого по расценке					227,16			6,72	
		ФОТ								1,34	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				1,98	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				1,27	
		Всего по позиции								9,97	
50	ФССЦ-01.5.01.01-0022	Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая (Материалы для строительных работ) Объем=1,86888/1000	т			0,001869	27 649,46			51,68	
Бортовой камень БР 300.30.15											
51	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(207,7*0,1*0,5) / 100	100 м3			0,10385					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15		13,79	
		2 ЭМ					3 262,79	1,25		423,55	
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25		22,23	
		4 М					12,20			1,27	
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	1,719756					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,8017975					
		Итого по расценке					3 390,48			438,61	
		ФОТ								36,02	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148				53,31	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95				34,22	
		Всего по позиции								526,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,10385*100*1,1	м3			11,4235	55,26		631,26		
53	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=364*0,5*0,1 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3			18,2					
		1 ОТ					6,75	1,15	141,28		
		2 ЭМ					8,29	1,25	188,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	18,43		
		4 М					0,37		6,73		
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		20,93					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	17,7905					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	1,5925					
		Итого по расценке					15,41		336,61		
		ФОТ							159,71		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			177,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			110,20		
		Всего по позиции							624,09		
54	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			20,93	166,80		3 491,12		
55	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=207,7 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			2,077					
		1 ОТ					590,51	1,15	1 410,46		
		2 ЭМ					73,02	1,25	189,58		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	22,59		
		4 М					3 690,05		64,78		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		207,7					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	166,72079					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	1,6875625					
		Итого по расценке					694,72		1 664,82		
		ФОТ							1 433,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			2 120,91		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 361,40		
		Всего по позиции							5 147,13		
56	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=0,0225*207,7	м3			4,67325	592,76		2 770,12		
57	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг (Конструкции из кирпича и блоков)	шт			69	261,98		18 076,62		
Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов :										238 568,94	
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих										2 469,69	
Эксплуатация машин										29 954,47	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 232,98	
Материалы										206 144,78	
Строительные работы										247 450,27	
в том числе:											
оплата труда										2 469,69	
эксплуатация машин и механизмов										29 954,47	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 232,98	
материалы										206 144,78	
накладные расходы										5 411,38	
сметная прибыль										3 469,95	
Итого ФОТ (справочно)										3 702,67	
Итого накладные расходы (справочно)										5 411,38	
Итого сметная прибыль (справочно)										3 469,95	
Итого по разделу 2 Ремонт дворовых проездов										247 450,27	
Раздел 3. Ремонт тротуаров											
58	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(181,9*0,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,273					
		1 ОТ					115,49	1,15	36,26		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	1 113,43		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	58,43		
		4 М					12,20		3,33		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	4,52088					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	4,73655					
		Итого по расценке					3 390,48		1 153,02		
		ФОТ							94,69		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			140,14		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			89,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 383,12		
59	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,273*100*1,1	м3			30,03	55,26		1 658,46		
60	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=181,9 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,1819					
		1 ОТ					269,61	1,15	56,40		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	1 692,21		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	97,58		
		4 М					22 322,55		13,32		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	6,903105					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	8,4970038					
		Итого по расценке					7 785,19		1 761,93		
		ФОТ							153,98		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			227,89		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			146,28		
		Всего по позиции							2 136,10		
61	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 12 см Объем=-181,9 / 1000 до толщины 12 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			-0,1819					
		2 ЭМ					468,89	3,75	-319,84		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	3,75	-18,99		
		4 М					1 297,80	3	0,00		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	3,75	-1,7121338					
		Итого по расценке					468,89		-319,84		
		ФОТ							-18,99		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			-28,11		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-18,04		
		Всего по позиции							-365,99		
62	ФССЦ-02.2.05.04-1582	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			2,7285	246,79		673,37		
63	ФССЦ-02.2.05.04-1582	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Материалы для строительных работ) Объем=34,3791-6,87582	м3			27,50328	246,79		6 787,53		
64	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=181,9 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,1819					
		1 ОТ					170,56	1,15	35,68		
		2 ЭМ					4 373,52	1,25	994,43		
		3 в т.ч. ОТм					99,26	1,25	22,57		
		4 М					2,24		0,41		
	01.2.01.01 Битум	т	0,65			0,118235					
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0			0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	3,8866573					
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	1,8144525					
		Итого по расценке					4 546,32		1 030,52		
		ФОТ							58,25		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			66,41		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			44,85		
		Всего по позиции							1 141,78		
65	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07- 006-01 Объем=181,9 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,1819					
		1 ОТ					5,57	1,15	1,17		
		2 ЭМ					212,87	1,25	48,40		
		3 в т.ч. ОТм					3,68	1,25	0,84		
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0			0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	1,15	0,140154					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0613913					
		Итого по расценке					218,44		49,57		
		ФОТ							2,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			2,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1,55		
		Всего по позиции							53,41		
66	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=181,9*0,8*1,03/1000	т			0,149886	1 923,08		288,24		
67	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,149886/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,029303	118,47		4,34		
	2 ЭМ						118,47	1,25	4,34		
	3 в т.ч. ОТм						21,66	1,25	0,79		
	Итого по расценке						118,47		4,34		
	ФОТ								0,79		
	НР Материалы для строительных работ		%	0		0					
	СП Материалы для строительных работ		%	0		0					
	Всего по позиции								4,34		
68	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=181,9 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,1819					
	1 ОТ						170,56	1,15	35,68		
	2 ЭМ						4 373,52	1,25	994,43		
	3 в т.ч. ОТм						99,26	1,25	22,57		
	4 М						2,24		0,41		
	01.2.01.01 Битум	т	0,65		0,118235						
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	3,8866573						
	ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	1,8144525						
	Итого по расценке						4 546,32		1 030,52		
	ФОТ								58,25		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			66,41		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			44,85		
	Всего по позиции								1 141,78		
69	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до толщины 3 см Объем=-181,9 / 1000 до толщины 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			-0,1819					
	1 ОТ						5,57	2,3	-2,33		
	2 ЭМ						212,87	2,5	-96,80		
	3 в т.ч. ОТм						3,68	2,5	-1,67		
	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0						
	ЗТ	чел.-ч	0,67	2,3	-0,2803079						
	ЗТм	чел.-ч	0,27	2,5	-0,1227825						
	Итого по расценке						218,44		-99,13		
	ФОТ								-4,00		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			-4,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			-3,08		
	Всего по позиции								-106,77		
70	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=181,9*0,4*1,03/1000	т			0,074943	1 923,08		144,12		
71	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л//Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,074943/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,014651	118,47		2,17		
	2 ЭМ						118,47	1,25	2,17		
	3 в т.ч. ОТм						21,66	1,25	0,40		
	Итого по расценке						118,47		2,17		
	ФОТ								0,40		
	НР Материалы для строительных работ		%	0		0					
	СП Материалы для строительных работ		%	0		0					
	Всего по позиции								2,17		
72	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II (Материалы для строительных работ) Объем=181,9*0,045*2,47	т			20,218185	483,02		9 765,79		
73	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Материалы для строительных работ) Объем=181,9*0,03*2,54	т			13,86078	578,89		8 023,87		
Ремонт тротуара за границами участка											
74	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(11,4*0,15) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,0171					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					115,49	1,15	2,27		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	69,74		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	3,66		
		4 М					12,20		0,21		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,283176					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,296685					
		Итого по расценке					3 390,48		72,22		
		ФОТ							5,93		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			8,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			5,63		
		Всего по позиции							86,63		
75	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Материалы для строительных работ) Объем=0,0171*1,1	м3			0,01881	55,26		1,04		
76	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=11,4 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0114					
		1 ОТ					269,61	1,15	3,53		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	106,05		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	6,12		
		4 М					22 322,55		0,83		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	0,43263					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	0,5325225					
		Итого по расценке					7 785,19		110,41		
		ФОТ							9,65		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			14,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			9,17		
		Всего по позиции							133,86		
77	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 12 см Объем=-11,4 / 1000 до толщины 12 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			-0,0114					
		2 ЭМ					468,89	2,5	-13,36		
		3 в т.ч. ОТм					27,84	2,5	-0,79		
		4 М					1 297,80	2	0,00		
		ЗТм	чел.-ч	2,51	2,5	-0,071535					
		Итого по расценке					468,89		-13,36		
		ФОТ							-0,79		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			-1,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			-0,75		
		Всего по позиции							-15,28		
78	ФССЦ-02.2.05.04-1582	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			0,171	246,79		42,20		
		(Материалы для строительных работ)									
79	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			1,86732	166,80		311,47		
		(Материалы для строительных работ) Объем=2,1546-0,28728									
80	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=11,4 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0114					
		1 ОТ					170,56	1,15	2,24		
		2 ЭМ					4 373,52	1,25	62,32		
		3 в т.ч. ОТм					99,26	1,25	1,41		
		4 М					2,24		0,03		
	01.2.01.01 Битум	т	0,65			0,00741					
	04.2.01.01 Смес асфальтобетонная	т	0			0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	0,2435838					
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	0,113715					
		Итого по расценке					4 546,32		64,59		
		ФОТ							3,65		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			4,16		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2,81		
		Всего по позиции							71,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 Объем=11,4 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0114					
		1 ОТ					5,57	1,15		0,07	
		2 ЭМ					212,87	1,25		3,03	
		3 в т.ч. ОТм					3,68	1,25		0,05	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	1,15	0,0087837					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0038475					
		Итого по расценке					218,44			3,10	
		ФОТ								0,12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114				0,14	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				0,09	
		Всего по позиции								3,33	
82	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Материалы для строительных работ) Объем=11,4*0,8*1,03/1000	т			0,009394	1 923,08			18,07	
83	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,009394/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,001837	118,47			0,27	
		2 ЭМ					118,47	1,25		0,27	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,05	
		Итого по расценке					118,47			0,27	
		ФОТ								0,05	
		НР Материалы для строительных работ	%	0		0					
		СП Материалы для строительных работ	%	0		0					
		Всего по позиции								0,27	
84	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=11,4 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			0,0114					
		1 ОТ					170,56	1,15		2,24	
		2 ЭМ					4 373,52	1,25		62,32	
		3 в т.ч. ОТм					99,26	1,25		1,41	
		4 М					2,24			0,03	
	01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,00741					
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	18,58	1,15	0,2435838					
		ЗТм	чел.-ч	7,98	1,25	0,113715					
		Итого по расценке					4 546,32			64,59	
		ФОТ								3,65	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114				4,16	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				2,81	
		Всего по позиции								71,56	
85	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 Объем=-11,4 / 1000 до толщины 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1000 м2			-0,0114					
		1 ОТ					5,57	2,3		-0,15	
		2 ЭМ					212,87	2,5		-6,07	
		3 в т.ч. ОТм					3,68	2,5		-0,10	
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,67	2,3	-0,0175674					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	2,5	-0,007695					
		Итого по расценке					218,44			-6,22	
		ФОТ								-0,25	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114				-0,29	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				-0,19	
		Всего по позиции								-6,70	
86	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=11,4*0,4*1,03/1000	т			0,004697	1 923,08			9,03	
87	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,004697/100*2,3*8,5 Приказ от 04.08.2020 № При ремонто-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	маш.-ч			0,000918	118,47			0,18	
		2 ЭМ					118,47	1,25		0,14	
		3 в т.ч. ОТм					21,66	1,25		0,02	
		Итого по расценке					118,47			0,14	
		ФОТ								0,02	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114				0,02	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							0,18		
88	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II (Материалы для строительных работ) Объем=11,4*0,045*2,47	т			1,26711	483,02		612,04		
89	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Материалы для строительных работ) Объем=11,4*0,03*2,54	т			0,86868	578,89		502,87		
Бортовой камень БР100.20.08											
90	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0601					
		Объем=(120,2*0,5*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	7,98		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	245,12		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	12,86		
		4 М					12,20		0,73		
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,995256					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,042735					
		Итого по расценке					3 390,48		253,83		
		ФОТ							20,84		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			30,84		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			19,80		
		Всего по позиции							304,47		
91	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=0,0601*1,1*100	м3			6,611	55,26		365,32		
92	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=120,2*0,5*0,1	м3			6,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,75	1,15	46,65		
		2 ЭМ					8,29	1,25	62,28		
		3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	6,09		
		4 М					0,37		2,22		
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		6,9115					
		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	5,874775					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,525875					
		Итого по расценке					15,41		111,15		
		ФОТ							52,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			58,54		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			36,39		
		Всего по позиции							206,08		
93	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			6,9115	166,80		1 152,84		
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
94	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=120,2 / 100	100 м			1,202					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					590,51	1,15	816,26		
		2 ЭМ					73,02	1,25	109,71		
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	13,07		
		4 М					3 690,05		37,49		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		120,2					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	96,48454					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,976625					
		Итого по расценке					694,72		963,46		
		ФОТ							829,33		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	148		148			1 227,41		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			787,86		
		Всего по позиции							2 978,73		
95	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=0,01*120,2	м3			1,202	592,76		712,50		
96	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ)	шт			120	22,36		2 683,20		
Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров :											
		Итого прямые затраты (справочно)							39 990,24		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 043,95		
		Эксплуатация машин							5 134,32		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							226,37		
		Материалы							33 811,97		
		Строительные работы							42 977,59		
		в том числе:									
		оплата труда							1 043,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							5 134,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							226,37		
		материалы							33 811,97		
		накладные расходы							1 817,34		
		сметная прибыль							1 170,01		
		Итого ФОТ (справочно)							1 270,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 817,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 170,01		
		Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров							42 977,59		
Раздел 4. Урны											
97	ФЕР10-01-059-01	Прим. Установка урн / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=7 / 100	100 шт				0,07				
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						542,95	1,15	43,71	
		2 ЭМ						216,38	1,25	18,93	
		3 в т.ч. ОТм						52,01	1,25	4,55	
		4 М						1 633,36		114,34	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		7					
		ЗТ	чел.-ч	67,7	1,15	5,44985					
		ЗТм	чел.-ч	4,2	1,25	0,3675					
		Итого по расценке						2 392,69		176,98	
		ФОТ								48,26	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 НР Деревянные конструкции	%	109		109				52,60	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 СП Деревянные конструкции	%	55		55				26,54	
		Всего по позиции								256,12	
98	ТЦ_15.2.03.06_78_78026111 02_17.03.2022_02	Урна деревянная с ж/б основанием 001311 (Деревянные конструкции) Цена=10033,43/1,2	шт				7	8 361,19		4 512,57	12,97 58 528
99	ТЦ_15.2.03.06_78_78026111 02_17.03.2022_02	Вставка для урны 001413 (Деревянные конструкции) Цена=1652,57/1,2	шт				7	1 377,14		743,25	12,97 9 640
Итого по разделу 4 Урны :											
		Итого прямые затраты (справочно)								5 432,80	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								43,71	
		Эксплуатация машин								18,93	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,55	
		Материалы								5 370,16	
		Строительные работы								5 511,94	
		в том числе:									
		оплата труда								43,71	
		эксплуатация машин и механизмов								18,93	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,55	
		материалы								5 370,16	
		накладные расходы								52,60	
		сметная прибыль								26,54	
		Итого ФОТ (справочно)								48,26	
		Итого накладные расходы (справочно)								52,60	
		Итого сметная прибыль (справочно)								26,54	
		Итого по разделу 4 Урны								5 511,94	
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ								5 255,82	
Раздел 5. Скамейки											
100	ФЕР10-01-059-01	рим. Установка скамеек / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем=7 / 100	100 шт				0,07				
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						542,95	1,15	43,71	
		2 ЭМ						216,38	1,25	18,93	
		3 в т.ч. ОТм						52,01	1,25	4,55	
		4 М						1 633,36		114,34	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		7					
		ЗТ	чел.-ч	67,7	1,15	5,44985					
		ЗТм	чел.-ч	4,2	1,25	0,3675					
		Итого по расценке						2 392,69		176,98	
		ФОТ								48,26	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 НР Деревянные конструкции	%	109		109				52,60	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 СП Деревянные конструкции	%	55		55				26,54	
		Всего по позиции								256,12	
101	ТЦ_15.2.03.02_78_78026111 02_17.03.2022_02	Диван садово-парковый 002205 (Деревянные конструкции) Цена=26278,71/1,2	шт				7	21 898,93		11 819,04	12,97 153 293
Итого по разделу 5 Скамейки :											
		Итого прямые затраты (справочно)								11 996,02	
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих								43,71	
		Эксплуатация машин								18,93	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,55	
		Материалы								11 933,38	
		Строительные работы								12 075,16	
		в том числе:									
		оплата труда								43,71	
		эксплуатация машин и механизмов								18,93	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								4,55	
		материалы								11 933,38	
		накладные расходы								52,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							26,54		
		Итого ФОТ (справочно)							48,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							52,60		
		Итого сметная прибыль (справочно)							26,54		
		Итого по разделу 5 Скамейки							12 075,16		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							11 819,04		
Раздел 6. Ремонт горловин колодцев											
102	ФЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см /// в т.ч. снятие крышки и корпуса люка, установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором, установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы.	шт			5					
		1 ОТ						17,97	89,85		
		2 ЭМ						5,26	26,30		
		3 в т.ч. ОТм						0,93	4,65		
		4 М						5,47	27,35		
	05.1.01.09	Кольца железобетонные и бетонные	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,2		11					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,4					
		Итого по расценке						28,70	143,50		
		ФОТ							94,50		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			97,34		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			51,03		
		Всего по позиции							291,87		
103	ФССЦ-05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг (Деревянные конструкции)	шт			5	121,20		606,00		
104	ФССЦ-08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый (Деревянные конструкции)	шт			5	569,52		2 847,60		
105	ФЕР07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм Объем=(0,316*5) / 100	100 м3			0,0158					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						4 424,90	1,15	80,40	
		2 ЭМ						16 336,22	1,25	322,64	
		3 в т.ч. ОТм						2 301,51	1,25	45,45	
		4 М						1 354,87		21,41	
	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м3	100		1,58					
		ЗТ	чел.-ч	493,3	1,15	8,963261					
		ЗТм	чел.-ч	175,95	1,25	3,4750125					
		Итого по расценке						22 115,99	424,45		
		ФОТ							125,85		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111			139,69		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			91,87		
		Всего по позиции							656,01		
106	ФССЦ-05.1.01.13-0041	прим. Плита ПО-10, 1700х1700х1500 ЖБИ//Плиты железобетонные опорные прочие. (Деревянные конструкции) Объем=0,316*5	м3			1,58	836,20		1 321,20		
Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев :											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 342,75		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							170,25		
		Эксплуатация машин							348,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							50,10		
		Материалы							4 823,56		
		Строительные работы							5 722,68		
		в том числе:									
		оплата труда							170,25		
		эксплуатация машин и механизмов							348,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							50,10		
		материалы							4 823,56		
		накладные расходы							237,03		
		сметная прибыль							142,90		
		Итого ФОТ (справочно)							220,35		
		Итого накладные расходы (справочно)							237,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							142,90		
		Итого по разделу 6 Ремонт горловин колодцев							5 722,68		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							317 596,60		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 621,16		
		Эксплуатация машин							48 891,59		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 277,88		
		Материалы							262 083,85		
		Строительные работы							336 107,77		4 359 317
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Строительные работы							328 976,20	12,97	4 266 821
		в том числе:									
		оплата труда							6 621,16		
		эксплуатация машин и механизмов							41 760,02		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 277,88		
		материалы							262 083,85		
		накладные расходы							11 530,26		
		сметная прибыль							6 980,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 131,57	12,97	92 496
		Итого ФОТ (справочно)							8 899,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							11 530,26		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 980,91		
		НДС 20%							67 221,55		871 863,40
		ВСЕГО по смете							403 329,32		5 231 180,40
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									221 461

Начальник ОКРИБ Федько Д.Л.



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

