

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории дома № 90 ул. Мелик-Карамова, г. Сургут  
(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02

Дополнительный перечень работ

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 61.2021.П.ИР-ПЗУ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2021 г. (ГЭСН-2020, ФЕР-2020 с изм. 1-9)

Сметная стоимость	5303,83	(408,93) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	4288,86	(330,68) тыс.руб.
монтажных работ	131,00	(10,1) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(8,63) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1013,40 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		110,56 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам. директора по эксплуатации ООО УК ДЕЗ ВЖР

Сметная стоимость в текущих ценах без НДС

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Оборудование автомобильных парковок.</b>											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,2254					
		Объем=(140,85*0,16) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	29,94		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	919,29		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	48,24		
		4 М					12,20		2,75		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	3,732624					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	3,91069					
		Итого по расценке					3 390,48		951,98		
		ФОТ							78,18		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			104,14		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			63,13		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 119,25</b>		
2	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			24,794	55,26		1 370,12		
		Объем=0,2254*100*1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
3	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,141					
		Объем=140,85 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					269,61	1,15	43,72		
		2 ЭМ					7 442,38	1,25	1 311,72		
		3 в т.ч. ОТм					429,14	1,25	75,64		
		4 М					22 322,55		10,32		
		ЗТ	чел.-ч	33	1,15	5,35095					
		ЗТм	чел.-ч	37,37	1,25	6,5864625					
		Итого по расценке					7 785,19		1 365,76		
		ФОТ							119,36		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			158,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			96,38		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 621,13</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФССЦ-02.2.05.04-1822	Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			26,649	155,94		4 155,65		
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
5	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			2,115	166,80		352,78		
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
6	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,14085					
Объем=140,85 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					154,49	1,15	25,02		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	794,19		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	17,87		
		4 М					1 056,43		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	2,6936858					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	1,3838513					
		Итого по расценке					4 680,44		821,34		
		ФОТ							42,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			57,13		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			34,63		
		Всего по позиции							913,10		
7	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/до толщины 7 см	1000 м2			0,14085					
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					4,82	6,9	4,68		
		2 ЭМ					257,15	7,5	271,65		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	7,5	5,67		
		ЗТ	чел.-ч	0,58	6,9	0,5636817					
		ЗТм	чел.-ч	0,41	7,5	0,4331138					
		Итого по расценке					261,97		276,33		
		ФОТ							10,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			13,79		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			8,36		
		Всего по позиции							298,48		
8	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,11606	1 923,08		223,19		
Объем=140,85*0,8*1,03/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
9	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)	маш.-ч			0,02269	118,47		3,36		
Объем=0,11606/100*2,3*8,5											
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
10	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,14085					
Объем=140,85 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					154,49	1,15	25,02		
		2 ЭМ					4 510,84	1,25	794,19		
		3 в т.ч. ОТм					101,52	1,25	17,87		
		4 М					1 056,43		2,13		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	1,15	2,6936858					
		ЗТм	чел.-ч	7,86	1,25	1,3838513					
		Итого по расценке					4 680,44		821,34		
		ФОТ							42,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			57,13		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			34,63		
		Всего по позиции							913,10		
11	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01/ до толщины 5 см	1000 м2			0,14085					
Объем=140,85 / 1000											
до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					4,82	2,3	1,56		
		2 ЭМ					257,15	2,5	90,55		
		3 в т.ч. ОТм					5,37	2,5	1,89		
		ЗТ	чел.-ч	0,58	2,3	0,1878939					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,41	2,5	0,1443713					
		Итого по расценке					261,97			92,11	
		ФОТ								3,45	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2				4,60	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				2,79	
		Всего по позиции								99,50	
12	ФССЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т			0,05803	1 923,08			111,60	
	Объем=140,85*0,4*1,03/1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
13	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8) Объем=0,05803/100*2,3*8,5	маш.-ч			0,011345	118,47			1,68	
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
14	ФССЦ-04.2.01.02-0005	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I Объем=140,85*0,07*2,47	т			24,352965	451,06			10 984,65	
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
15	ФССЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I Объем=140,85*0,05*2,54	т			17,88795	491,01			8 783,16	
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Бортовой камень БР 300.30.15											
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0133					
	Объем=(26,6*0,5*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						115,49	1,15		1,77	
	2 ЭМ						3 262,79	1,25		54,24	
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25		2,85	
	4 М						12,20			0,16	
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	0,220248					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,25	0,230755					
	Итого по расценке						3 390,48			56,17	
	ФОТ									4,62	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2				6,15	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				3,73	
		Всего по позиции								66,05	
17	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=1,33*1,1	м3			1,463	55,26			80,85	
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
18	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=26,6*0,5*0,1	м3			1,33					
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						8,75	1,15		10,32	
	2 ЭМ						8,29	1,25		13,78	
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25		1,35	
	4 М						0,37			0,49	
	ЗТ		чел.-ч	0,85	1,15	1,300075					
	ЗТм		чел.-ч	0,07	1,25	0,116375					
	Итого по расценке						15,41			24,59	
	ФОТ									11,67	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9				11,66	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				6,84	
		Всего по позиции								43,09	
19	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			1,5295	166,80			255,12	
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
20	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=26,6 / 100	100 м			0,266					
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						590,51	1,15		180,64	
	2 ЭМ						73,02	1,25		24,28	
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25		2,89	
	4 М						3 690,05			8,30	
	ЗТ		чел.-ч	69,8	1,15	21,35182					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,25	0,216125					
	Итого по расценке						694,72			213,22	
	ФОТ									183,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			244,46		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			148,20		
	Всего по позиции									605,88	
21	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0,0225*26,6	м3			0,5985	592,76		354,77		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
22	ФССЦ-05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг	шт			9	261,98		2 357,82		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Итого по разделу 1 Оборудование автомобильных парковок. :											
Итого прямые затраты (справочно)									33 657,59		
В том числе:											
Оплата труда рабочих									322,67		
Эксплуатация машин									4 278,93		
Оплата труда машинистов									175,19		
Материалы									29 055,99		
Строительные работы									34 714,33		
В том числе:											
оплата труда									322,67		
эксплуатация машин и механизмов									4 278,93		
материалы									29 055,99		
накладные расходы									658,05		
сметная прибыль									398,69		
Итого ФОТ (справочно)									497,86		
Итого накладные расходы (справочно)									658,05		
Итого сметная прибыль (справочно)									398,69		
Итого по разделу 1 Оборудование автомобильных парковок.									34 714,33		
Раздел 2. Дорожная разметка											
23	ФЕР27-09-016-07	Прим. обозначение "Место для инвалида" по трафарету/ Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных.	10 м2			0,15					
	Объем=1,5 / 10										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						44,40	1,15	7,66		
	2 ЭМ						149,00	1,25	27,94		
	3 в т.ч. ОТм						31,51	1,25	5,91		
	4 М						4,03		0,60		
	ЗТ		чел.-ч	5,08	1,15	0,8763					
	ЗТм		чел.-ч	2,34	1,25	0,43875					
	Итого по расценке							197,43		36,20	
	ФОТ									13,57	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			18,08		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			10,96		
	Всего по позиции									65,24	
24	ФССЦ-01.5.01.01-0021	Краска разметочная дорожная: , марка "Ак-Дор 1.01", цвет желтый Объем=0,00105*1000	кг			1,05	18,98		19,93		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
25	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт			0,01					
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						2 729,60	1,15	31,39		
	2 ЭМ						2 371,97	1,25	29,65		
	3 в т.ч. ОТм						224,90	1,25	2,81		
	4 М						1 707,47		17,07		
	ЗТ		чел.-ч	320	1,15	3,68					
	ЗТм		чел.-ч	14,53	1,25	0,181625					
	Итого по расценке							6 809,04		78,11	
	ФОТ									34,20	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			45,55		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			27,62		
	Всего по позиции									151,28	
26	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0.3*0.3*0.7*1	м3			0,063	592,76		37,34		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
27	ФЕР27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 Объем=1 / 100	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						588,57	1,15	6,77		
	4 М						287,47		2,87		
	ЗТ		чел.-ч	60	1,15	0,7935					
	Итого по расценке						876,04		9,64		
	ФОТ								6,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			9,02		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			5,47		
	Всего по позиции										24,13
28	ФССЦ-01.5.03.05-0011	Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм	шт			1	130,33		130,33		
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
29	ФССЦ-01.5.03.03-0033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	шт			1	183,46		183,46		
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
30	ФССЦ-01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт			1	104,00		104,00		
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
31	ФЕР27-09-016-07	Прим. обозначение "Границы стояночных мест" по трафарету//Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных	10 м2			1,14					
	Объем=11,4 / 10										
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						44,40	1,15	58,21		
	2 ЭМ						149,00	1,25	212,33		
	3 в т.ч. ОТм						31,51	1,25	44,90		
	4 М						4,03		4,59		
	ЗТ		чел.-ч	5,08	1,15	6,65988					
	ЗТм		чел.-ч	2,34	1,25	3,3345					
	Итого по расценке						197,43		275,13		
	ФОТ								103,11		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			137,34		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			83,26		
	Всего по позиции										495,73
32	ФССЦ-01.5.01.01-0022	Краска разметочная дорожная, марка "АК-505", белая	т			0,00798	27 649,46		220,64		
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Итого по разделу 2 Дорожная разметка :											
Итого прямые затраты (справочно)										1 094,78	
В том числе:											
Оплата труда рабочих										104,03	
Эксплуатация машин										269,92	
Оплата труда машинистов										53,62	
Материалы										720,83	
Строительные работы										1 432,08	
В том числе:											
оплата труда										104,03	
эксплуатация машин и механизмов										269,92	
материалы										720,83	
накладные расходы										209,99	
сметная прибыль										127,31	
Итого ФОТ (справочно)										157,85	
Итого накладные расходы (справочно)										209,99	
Итого сметная прибыль (справочно)										127,31	
Итого по разделу 2 Дорожная разметка										1 432,08	
Раздел 3. Детская площадка											
Покрытие детской и спортивной площадки											
33	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,7316					
	Объем=(432,9*0,4) / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом 421/пр п.586 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						115,49	1,15	229,98		
	2 ЭМ						3 262,79	1,25	7 062,31		
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	370,61		
	4 М						12,20		21,13		
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	28,675296					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,25	30,04326					
	Итого по расценке						3 390,48		7 313,42		
	ФОТ								600,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			799,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			484,98		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 598,39</b>		
34	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=1,7316*100*1,1	м3			190,476	55,26		10 525,70		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>Установка бортовых камней 100.20.8</b>											
35	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0401					
		Объем=(80,2*0,5*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						115,49	1,15	5,33		
	2 ЭМ						3 262,79	1,25	163,55		
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25	8,58		
	4 М						12,20		0,49		
	ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	0,664056						
	ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,695735						
	Итого по расценке						3 390,48		169,37		
	ФОТ								13,91		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			18,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			11,23		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>199,13</b>		
36	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,0401*1,1*100	м3			4,411	55,26		243,75		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
37	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=80,2*0,5*0,08	м3			3,208					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,15	24,90		
	2 ЭМ						8,29	1,25	33,24		
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25	3,25		
	4 М						0,37		1,19		
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	3,13582						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,2807						
	Итого по расценке						15,41		59,33		
	ФОТ								28,15		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9			28,12		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			16,51		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>103,96</b>		
38	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			3,6892	166,80		615,36		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
39	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=80,2 / 100	100 м			0,802					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						590,51	1,15	544,63		
	2 ЭМ						73,02	1,25	73,20		
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25	8,72		
	4 М						3 690,05		2 804,82		
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	64,37654						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,651625						
	Итого по расценке						4 160,81		3 422,65		
	ФОТ								553,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			737,06		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			446,83		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 606,54</b>		
40	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0,01*80,2	м3			0,802	592,76		475,39		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
41	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,015 м3	шт			80	22,36		1 788,80		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>Сборка и монтаж детского игрового оборудования</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,4*0,4*0,6*104) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,09984						
		1 ОТ					1 411,80	1,15		162,10		
		ЗТ	чел.-ч	181	1,15	20,781696						
		Итого по расценке					1 411,80			162,10		
		ФОТ								162,10		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90	0,9	81				131,30		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				55,11		
		Всего по позиции								348,51		
43	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,4*0,4*0,6*104) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3			0,09984						
		1 ОТ					1 053,00	1,15		120,90		
		2 ЭМ					1 566,06	1,25		195,44		
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25		30,50		
		4 М					909,27			90,78		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	15,50016						
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	2,261376						
		Итого по расценке					3 528,33			407,12		
		ФОТ								151,40		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7				140,35		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				74,64		
		Всего по позиции								622,11		
44	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3			10,18368	592,76			6 036,48		
45	ФЕРм37-01-001-07	Прим. Укрупненная сборка и установка МАФ/Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	шт			1						
		1 ОТ					541,62			541,62		
		2 ЭМ					565,75			565,75		
		3 в т.ч. ОТм					64,06			64,06		
		4 М					1 282,78			1 282,78		
		ЗТ	чел.-ч	59		59						
		ЗТм	чел.-ч	4,9		4,9						
		Итого по расценке					2 390,15			2 390,15		
		ФОТ								605,68		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93				563,28		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49				296,78		
		Всего по позиции								3 250,21		
46	ТЦ_15.1.02.09_78_78026111_02_17.03.2022_02	Детский игровой комплекс "Фантазия" 005451 Цена=1845880/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	#####			118 599,31	12,97	1 538 233
47	ФЕРм37-01-001-04	Прим. Укрупненная сборка и установка МАФ/Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	шт			5						
		1 ОТ					180,85			904,25		
		2 ЭМ					107,42			537,10		
		3 в т.ч. ОТм					11,04			55,20		
		4 М					809,26			4 046,30		
		ЗТ	чел.-ч	19,7		98,5						
		ЗТм	чел.-ч	0,85		4,25						
		Итого по расценке					1 097,53			5 487,65		
		ФОТ								959,45		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79	НР Оборудование общего назначения	%	93		93				892,29		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79	СП Оборудование общего назначения	%	49		49				470,13		
		Всего по позиции								6 850,07		
48	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111_02_17.03.2022_02	Подвеска для качелей с сиденьем резиновым 004969 Цена=23010/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	19 175,00			1 478,41	12,97	19 175
49	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111_02_17.03.2022_02	Качели двойные 004155 Цена=48734/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	40 611,67			3 131,23	12,97	40 612
50	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111_02_17.03.2022_02	Подвеска для качелей со спинкой 004970 Цена=22010/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	18 341,67			1 414,19	12,97	18 342
51	ТЦ_15.1.02.21_78_78026111_02_17.03.2022_02	Песочный дворик "Опушка" 004257 Цена=214170/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	178 475,00			13 760,60	12,97	178 475
52	ТЦ_15.1.02.10_78_78026111_02_17.03.2022_02	Комплекс № 1 006456 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1	400 570,83			30 884,43	12,97	400 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=480685/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
53	ТЦ_15.1.02.27_78_78026111 02_17.03.2022_02	Тренажер 007538 Цена=142078/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	шт			1	118 398,33		9 128,60	12,97	118 398
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
54	ТЦ_15.1.02.08_78_78026111 02_17.03.2022_02	Качели "Гнездо" 004158 Цена=151402/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	шт			1	126 168,33		9 727,68	12,97	126 168
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>Итого по разделу 3 Детская площадка :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									227 221,72		
В том числе:											
Оплата труда рабочих									2 533,71		
Эксплуатация машин									8 630,59		
Оплата труда машинистов									540,92		
Материалы									216 057,42		
Строительные работы									222 288,57		
В том числе:											
оплата труда									1 087,84		
эксплуатация машин и механизмов									7 527,74		
материалы									210 728,34		
накладные расходы									1 855,35		
сметная прибыль									1 089,30		
Монтажные работы									10 100,28		
В том числе:											
оплата труда									1 445,87		
эксплуатация машин и механизмов									1 102,85		
материалы									5 329,08		
накладные расходы									1 455,57		
сметная прибыль									766,91		
Итого ФОТ (справочно)									3 074,63		
Итого накладные расходы (справочно)									3 310,92		
Итого сметная прибыль (справочно)									1 856,21		
<b>Итого по разделу 3 Детская площадка</b>									<b>232 388,85</b>		
В том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									188 124,45		
<b>Раздел 4. Озеленение</b>											
55	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(705*0,05) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м3				0,3525				
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	48,82		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	1 437,67		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	75,44		
		4 М					12,20		4,30		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	5,8374					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	6,115875					
		Итого по расценке					3 390,48		1 488,79		
		ФОТ							122,26		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			162,85		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			98,72		
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 750,36</b>		
56	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=35,25*1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	м3				38,775	55,26	2 142,71		
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
57	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=705 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2				7,05				
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					317,60	1,15	2 574,94		
		4 М					2 034,00		14 339,70		
		ЗТ	чел.-ч	40	1,15	324,3					
		Итого по расценке					2 351,60		16 914,64		
		ФОТ							2 574,94		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6			2 410,14		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			1 575,86		
<b>Всего по позиции</b>									<b>20 900,64</b>		
58	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=705 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	100 м2				7,05				
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					44,42	1,15	360,14		
		2 ЭМ					301,40	1,25	2 656,09		
		3 в т.ч. ОТм					31,78	1,25	280,06		
		4 М					24,40		172,02		
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,15	42,564375					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,25	24,14625					
		Итого по расценке					370,22		3 188,25		
		ФОТ							640,20		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6			599,23		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			391,80		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 179,28</b>		
59	ФССЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг			14,1	146,25		2 062,13		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
60	ФЕР47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2			7,05					
	Объем=705 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ							45,72	1,15	370,67	
	ЗТ		чел.-ч	5,36	1,15	43,4562		45,72		370,67	
	Итого по расценке									370,67	
	ФОТ									348,95	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104	0,9	93,6					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			226,85		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>944,47</b>		
61	ФССЦ-16.3.01.01-0011	Азотоса 1:1:1	кг			211,5	4,19		886,19		
	Объем=705*0,3										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		<b>Итого по разделу 4 Озеленение :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)								27 053,38	
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих								3 352,57	
		Эксплуатация машин								4 093,76	
		Оплата труда машинистов								355,50	
		Материалы								19 607,05	
		Строительные работы								32 865,78	
		В том числе:									
		оплата труда								3 352,57	
		эксплуатация машин и механизмов								4 093,76	
		материалы								19 607,05	
		накладные расходы								3 519,17	
		сметная прибыль								2 293,23	
		Итого ФОТ (справочно)								3 708,07	
		Итого накладные расходы (справочно)								3 519,17	
		Итого сметная прибыль (справочно)								2 293,23	
		<b>Итого по разделу 4 Озеленение</b>								<b>32 865,78</b>	
<b>Раздел 5. Ограждение</b>											
62	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м			0,57					
	Объем=57 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ							408,09	1,15	266,19	
	2 ЭМ							76,88	1,25	54,78	
	3 в т.ч. ОТм							13,57	1,25	9,67	
	4 М							855,25		0,00	
	ЗТ		чел.-ч	48,46	1,15	31,76553					
	ЗТм		чел.-ч	1,17	1,25	0,833625					
	Итого по расценке							482,97		320,97	
	ФОТ									275,86	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2				367,45	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			222,76		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>911,18</b>		
63	ФЕР09-05-002-03	Прим. Электродуговая сварка при монтаже ограждения металлического // Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т			0,051554					
	Объем=(0,117936+0,397602) / 10										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ							4 023,16	1,15	238,52	
	2 ЭМ							4 457,53	1,25	287,25	
	3 в т.ч. ОТм							0,23	1,25	0,01	
	4 М							645,00		33,25	
	ЗТ		чел.-ч	372,86	1,15	22,1057881					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,0012889					
	Итого по расценке							9 125,69		559,02	
	ФОТ									238,53	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6				201,80	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			125,71		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>886,53</b>		
64	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/стойки	т			0,117936	10 480,00		1 235,97		
	Объем=3,36*1,3*27/1000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
65	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т/секции	т			0,397602	10 480,00		4 166,87		
		Объем=((4*2,42)+(6*0,841))*27/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
66	ФССЦ-23.8.01.03-0003	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 3/4"	10 шт			2,7	104,00		280,80		
		Объем=27 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
67	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,35	592,76		800,23		
		Объем=0,05*27									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
68	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2			0,378					
		Объем=(1,4*27) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56,55	1,15	24,58		
		2 ЭМ					9,22	1,25	4,36		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,10		
		4 М					152,04		57,47		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	2,308257					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00945					
		Итого по расценке					217,81		86,41		
		ФОТ							24,68		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13.	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			21,10		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13.	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,70		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,21</b>		
69	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2			0,378					
		Объем=(1,4*27) / 100									
		на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,32	2,3	16,80		
		2 ЭМ					6,01	2,5	5,68		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	0,21		
		4 М					138,16	2	104,45		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,3	1,851822					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,5	0,0189					
		Итого по расценке					163,49		126,93		
		ФОТ							17,01		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13.	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			14,54		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13.	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			7,37		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>148,84</b>		
		<b>Итого по разделу 5 Ограждение :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 577,20		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							546,09		
		Эксплуатация машин							352,07		
		Оплата труда машинистов							9,99		
		Материалы							6 679,04		
		Строительные работы							8 548,63		
		В том числе:									
		оплата труда							546,09		
		эксплуатация машин и механизмов							352,07		
		материалы							6 679,04		
		накладные расходы							604,89		
		сметная прибыль							366,54		
		Итого ФОТ (справочно)							556,08		
		Итого накладные расходы (справочно)							604,89		
		Итого сметная прибыль (справочно)							366,54		
		<b>Итого по разделу 5 Ограждение</b>							<b>8 548,63</b>		
<b>Раздел 6. Пешеходная дорожка.</b>											
70	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,07545					
		Объем=(50,3*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115,49	1,15	10,02		
		2 ЭМ					3 262,79	1,25	307,72		
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	16,15		
		4 М					12,20		0,92		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	1,249452					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	1,3090575					
		Итого по расценке					3 390,48		318,66		
		ФОТ							26,17		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021).	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			34,86		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			21,13		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>374,65</b>		
71	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,07545*100*1,1	м3			8,2995	55,26		458,63		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
72	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,0503					
	Объем=50,3 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						269,61	1,15	15,60		
	2 ЭМ						7 442,38	1,25	467,94		
	3 в т.ч. ОТм						429,14	1,25	26,98		
	4 М						22 322,55		3,68		
	ЗТ		чел.-ч	33	1,15	1,908885					
	ЗТм		чел.-ч	37,37	1,25	2,3496368					
	Итого по расценке						7 785,19		487,22		
	ФОТ								42,58		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			56,72		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			34,38		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>576,32</b>		
73	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03/ до толщины 12 см Объем=-50,3 / 1000 до толщины 12 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1000 м2			-0,0503					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	2 ЭМ						468,89	3,75	-88,44		
	3 в т.ч. ОТм						27,84	3,75	-5,25		
	4 М						1 297,80	3	0,00		
	ЗТм		чел.-ч	2,51	3,75	-0,4734488					
	Итого по расценке						468,89		-88,44		
	ФОТ								-5,25		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2			-6,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			-4,24		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>-99,67</b>		
74	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			7,60536	166,80		1 268,57		
	Объем=9,5067-1,90134										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
75	ФССЦ-02.2.05.04-1582	Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			0,7545	246,79		186,20		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
76	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,0503					
	Объем=50,3 / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						170,56	1,15	9,87		
	2 ЭМ						4 373,52	1,25	274,99		
	3 в т.ч. ОТм						99,26	1,25	6,24		
	4 М						2,24		0,11		
	ЗТ		чел.-ч	18,58	1,15	1,0747601					
	ЗТм		чел.-ч	7,98	1,25	0,5017425					
	Итого по расценке						4 546,32		284,97		
	ФОТ								16,11		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6			16,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			10,54		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>312,04</b>		
77	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 Объем=50,3 / 1000	1000 м2			0,0503					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						5,57	1,15	0,32		
	2 ЭМ						212,87	1,25	13,38		
	3 в т.ч. ОТм						3,68	1,25	0,23		
	ЗТ		чел.-ч	0,67	1,15	0,0387562					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0169763					
		Итого по расценке					218,44			13,70	
		ФОТ								0,55	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6				0,56	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				0,36	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>14,62</b>	
<b>78</b>	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0024</b>	<b>Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1</b>	<b>т</b>			<b>0,041447</b>	<b>1 923,08</b>			<b>79,71</b>	
		Объем=50,3*0,8*1,03/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>79</b>	<b>ФСЭМ-91.08.02-001</b>	<b>Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)</b>	<b>маш.-ч</b>			<b>0,008103</b>	<b>118,47</b>			<b>1,67</b>	
		Объем=0,041447/100*2,3*8,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>80</b>	<b>ФЕР27-07-006-01</b>	<b>Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,0503</b>					
		Объем=50,3 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						170,56	1,15		9,87	
	2 ЭМ						4 373,52	1,25		274,99	
	3 в т.ч. ОТм						99,26	1,25		6,24	
	4 М						2,24			0,11	
	ЗТ		чел.-ч	18,58	1,15	1,0747601					
	ЗТм		чел.-ч	7,98	1,25	0,5017425					
	Итого по расценке						4 546,32			284,97	
	ФОТ									16,11	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6				16,53	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				10,54	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>312,04</b>	
<b>81</b>	<b>ФЕР27-07-006-02</b>	<b>При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01/ до толщины 3 см</b>	<b>1000 м2</b>			<b>-0,0503</b>					
		Объем= -50,3 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						5,57	2,3		-0,64	
	2 ЭМ						212,87	2,5		-26,77	
	3 в т.ч. ОТм						3,68	2,5		-0,46	
	ЗТ		чел.-ч	0,67	2,3	-0,0775123					
	ЗТм		чел.-ч	0,27	2,5	-0,0339525					
	Итого по расценке						218,44			-27,41	
	ФОТ									-1,10	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1.	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114	0,9	102,6				-1,13	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1.	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45				-0,72	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>-29,26</b>	
<b>82</b>	<b>ФССЦ-01.2.03.07-0024</b>	<b>Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1</b>	<b>т</b>			<b>0,020724</b>	<b>1 923,08</b>			<b>39,85</b>	
		Объем=50,3*0,4*1,03/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>83</b>	<b>ФСЭМ-91.08.02-001</b>	<b>Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л/Транспортировка на 8,5 км (ФЕР 27 Тех.часть п.1.27.8)</b>	<b>маш.-ч</b>			<b>0,004052</b>	<b>118,47</b>			<b>0,84</b>	
		Объем=0,020724/100*2,3*8,5									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>84</b>	<b>ФССЦ-04.2.01.02-0008</b>	<b>Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II</b>	<b>т</b>			<b>5,590845</b>	<b>483,02</b>			<b>2 700,49</b>	
		Объем=50,3*0,045*2,47									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>85</b>	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0053</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I</b>	<b>т</b>			<b>3,83286</b>	<b>578,89</b>			<b>2 218,80</b>	
		Объем=50,3*0,03*2,54									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>Установка бортовых камней</b>											
<b>86</b>	<b>ФЕР27-04-001-01</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,0195</b>					
		Объем=(39*0,5*0,1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						115,49	1,15		2,59	
	2 ЭМ						3 262,79	1,25		79,53	
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,25		4,17	
	4 М						12,20			0,24	
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	0,32292					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	0,338325					
		Итого по расценке					3 390,48			82,36	
		ФОТ								6,76	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2				9,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				5,46	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>96,82</b>	
87	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе Объем=0,0195*100*1,1	м3			2,145	55,26			118,53	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
88	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=39*0,5*0,1	м3			1,95					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						6,75	1,15		15,14	
	2 ЭМ						8,29	1,25		20,21	
	3 в т.ч. ОТм						0,81	1,25		1,97	
	4 М						0,37			0,72	
	ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	1,906125						
	ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,170625						
	Итого по расценке						15,41			36,07	
	ФОТ									17,11	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111	0,9	99,9				17,09	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				10,04	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>63,20</b>	
89	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			2,2425	166,80			374,05	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
90	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=39 / 100	100 м			0,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						590,51	1,15		264,84	
	2 ЭМ						73,02	1,25		35,60	
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,25		4,24	
	4 М						3 690,05			12,16	
	ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	31,3053						
	ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,316875						
	Итого по расценке						694,72			312,60	
	ФОТ									269,08	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2				358,41	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75				217,28	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>888,29</b>	
91	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем=0,01*39	м3			0,39	592,76			231,18	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
92	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			39	22,36			872,04	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
<b>Итого по разделу 6 Пешеходная дорожка.:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)								10 254,55	
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих								327,61	
		Эксплуатация машин								1 360,95	
		Оплата труда машинистов								60,84	
		Материалы								8 565,99	
		Строительные работы								11 061,61	
		В том числе:									
		оплата труда								327,61	
		эксплуатация машин и механизмов								1 360,95	
		материалы								8 565,99	
		накладные расходы								502,02	
		сметная прибыль								305,04	
		Итого ФОТ (справочно)								388,45	
		Итого накладные расходы (справочно)								502,02	
		Итого сметная прибыль (справочно)								305,04	
		<b>Итого по разделу 6 Пешеходная дорожка.</b>								<b>11 061,61</b>	
<b>Раздел 7. Демонтажные работы</b>											
93	ФЕРр68-38-1	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м Объем=98,1 / 100	100 м			0,981					
	1 ОТ						251,89			247,10	
	2 ЭМ						19,71			19,34	
	3 в т.ч. ОТм						3,48			3,41	
	4 М						1,45			1,42	
	ЗТ	чел.-ч	29,53			28,96893					
	ЗТм	чел.-ч	0,3			0,2943					
	Итого по расценке						273,05			267,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103		103			250,51		
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			258,03		
		Всего по позиции									661,17
94	ФЕР10-01-001-01	Демонтаж детского игрового и иного оборудования // Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	шт			5					
		1 ОТ						185,18	0,8		740,72
		2 ЭМ						133,65	0,8		534,60
		3 в т.ч. ОТм						14,36	0,8		57,44
		4 М						480,52	0		0,00
		ЗТ	чел.-ч	19,7	0,8	78,8					
		ЗТм	чел.-ч	1,11	0,8	4,44					
		Итого по расценке						799,35			1 275,32
		ФОТ									798,16
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	109		109					869,99
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55					438,99
		Всего по позиции									2 584,30
<b>Итого по разделу 7 Демонтажные работы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)										1 543,18	
В том числе:											
Оплата труда рабочих										987,82	
Эксплуатация машин										553,94	
Оплата труда машинистов										60,85	
Материалы										1,42	
Строительные работы										3 245,47	
В том числе:											
оплата труда										987,82	
эксплуатация машин и механизмов										553,94	
материалы										1,42	
накладные расходы										1 128,02	
сметная прибыль										574,27	
Итого ФОТ (справочно)										1 048,67	
Итого накладные расходы (справочно)										1 128,02	
Итого сметная прибыль (справочно)										574,27	
<b>Итого по разделу 7 Демонтажные работы</b>										<b>3 245,47</b>	
<b>Раздел 8. Контейнерная площадка</b>											
95	ФЕР27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит	100 м3			0,0259					
		Объем=((1,75*1,75*0,16*3)+(3,5*2*0,16)) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						1 713,04	1,15		51,02
		2 ЭМ						11 386,31	1,25		368,63
		3 в т.ч. ОТм						1 178,21	1,25		38,14
		4 М						1 735,79			44,96
		ЗТ	чел.-ч	196	1,15	5,83786					
		ЗТм	чел.-ч	92,25	1,25	2,9865938					
		Итого по расценке						14 835,14			464,61
		ФОТ									89,16
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021), Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	148	0,9	133,2					118,76
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75					72,00
		Всего по позиции									655,37
96	ФССЦ-05.1.01.13-0041	Прим. Плита прямоугольная 1П18.15-39 1750х1750х160 мм, плита сборная П35.20.16 по серии 3.504.1-20 3500х2000х160 мм // Плиты железобетонные опорные прочие	м3			2,59	836,20				2 165,76
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
97	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонак Объем=18*1,12/1000	т			0,02016					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						102,78	1,15		2,38
		2 ЭМ						30,45	1,25		0,77
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,25		0,11
		4 М						285,60			5,76
		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	0,2689344					
		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,25	0,00882					
		Итого по расценке						418,83			8,91
		ФОТ									2,49
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7					2,31
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1,23
		Всего по позиции									12,45
98	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Сетка арматурная сварная Объем=161,04*0,89/1000	т			0,143326	7 200,00				1 031,95
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
		При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
99	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,3 / 100	100 м3			0,013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 063,00	1,15	15,74		
		2 ЭМ					1 566,06	1,25	25,45		
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,25	3,97		
		4 М					909,27		11,82		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	2,01825					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,25	0,29445					
		Итого по расценке					3 528,33		53,01		
		ФОТ							19,71		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103	0,9	92,7			18,27		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			9,72		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>81,00</b>		
100	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3			1,326	725,69		962,26		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
101	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт			0,08					
		Объем=(8+2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					375,75	1,15	34,57		
		2 ЭМ					732,40	1,25	73,24		
		3 в т.ч. ОТм					345,45	1,25	34,55		
		ЗТ	чел.-ч	44,05	1,15	4,0526					
		ЗТм	чел.-ч	29,78	1,25	2,978					
		Итого по расценке					1 108,15		107,81		
		ФОТ							69,12		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			58,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			36,43		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>202,72</b>		
102	ФССЦ-01.7.15.01-0022	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: M16/25	т			0,0024	520 484,22		1 249,16		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
103	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Столб навеса СТ1, СТ2/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,09084	8 060,00		732,17		
		Объем=(54,84+36)/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
104	ФЕР09-03-014-01	Прим.Устройство каркаса навеса (стойки,покрытие, ограждение, крепление стоек)/Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т			0,34793					
		Объем=(99,32+154,7+45,72+26,79+21,4)/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					345,67	1,15	138,31		
		2 ЭМ					473,47	1,25	205,92		
		3 в т.ч. ОТм					53,96	1,25	23,47		
		4 М					232,33		80,83		
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,15	15,8247262					
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25	1,7430991					
		Итого по расценке					1 051,47		425,06		
		ФОТ							161,78		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			136,87		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			85,26		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>647,19</b>		
105	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Ферма навеса/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,09932	8 060,00		800,52		
		Объем=99,32/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
106	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Прогон П-1/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,1547	8 060,00		1 246,88		
		Объем=154,7/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
107	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Прогон П-2/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			0,04572	8 060,00		368,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=45,72/1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
108	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Секция навеса СК1/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т  Объем=3*8,93/1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т			0,02679	8 060,00		215,93		
109	ФССЦ-07.2.07.12-0019	Прим. Секция ограждения СК2/Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т  Объем=10,7*2/1000 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т			0,0214	8 060,00		172,48		
110	ФЕР09-05-001-01	Прим. Покрытие навеса, ограждение стен навеса// Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=(21+23,5+6,4) / 100  Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,509					
		1 ОТ					264,91	1,15	155,07		
		2 ЭМ					26,33	1,25	16,75		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	2,43		
		4 М					13,36		6,80		
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	17,501965					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,1972375					
		Итого по расценке					304,60		178,62		
		ФОТ							157,60		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			133,25		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			83,00		
		Всего по позиции							394,87		
111	ФССЦ-08.3.09.04-0001	Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм  Объем=21*1,18 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			24,78	72,06		1 785,65		
112	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 Объем=(23,5+6,4)*1,18 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			35,282	57,10		2 014,60		
113	ФЕР09-05-001-01	Прим. Облицовка каркаса сотовым поликарбонатом /Облицовка ворот стальным профилированным листом Объем=8,4 / 100  Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,084					
		1 ОТ					264,91	1,15	25,59		
		2 ЭМ					26,33	1,25	2,76		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,40		
		4 М					13,36		1,12		
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	2,88834					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,03255					
		Итого по расценке					304,60		29,47		
		ФОТ							25,99		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	94	0,9	84,6			21,99		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			13,70		
		Всего по позиции							65,16		
114	ФССЦ-11.3.03.19-0244	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 8,0 мм Объем=8,4*1,05 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			8,82	52,90		466,58		
115	ФССЦ-01.7.15.14-0001	Саморезы с полукруглой головкой с буром, оцинкованный, для монтажа 4,8х19 мм  Объем=500 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт			5	24,00		120,00		
116	ФССЦ-01.7.15.14-0082	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм Объем=350 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт			3,5	34,70		121,45		
117	ФССЦ-25.3.14.01-1878	Прим. Термошайба по поликарбонату // Шайба плоская круглая Приказ от 04.08.2020 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			150	4,32		648,00		
118	ФЕР12-01-010-01	Прим. Изготовление и устройство уголка наружного/Устройство мелких покрытий (брандауэры, парпеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали  Объем=1,26 / 100	100 м2			0,0126					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					829,12	1,15	12,01			
		2 ЭМ					21,88	1,25	0,34			
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	0,06			
		4 М					6 516,18		82,10			
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	1,408428						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	0,0042525						
		Итого по расценке					7 367,18		94,45			
		ФОТ							12,07			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	110	0,9	99			11,95			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			5,85			
		Всего по позиции							112,25			
119	ФССЦ-08.3.05.01-0025	Прим. уголок наружный 30х70 мм//Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2				1,26	92,10	116,05			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
120	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2				0,2448					
		Объем=24,48 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					56,55	1,15	15,92			
		2 ЭМ					9,22	1,25	2,82			
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,07			
		4 М					152,04		37,22			
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	1,4948712						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00612						
		Итого по расценке					217,81		55,96			
		ФОТ							15,99			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			13,67			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,93			
		Всего по позиции							76,56			
121	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2				0,2448					
		Объем=24,48 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					19,32	1,15	5,44			
		2 ЭМ					6,01	1,25	1,84			
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,07			
		4 М					138,16		2,29			
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,15	0,5996376						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00612						
		Итого по расценке					34,67		9,57			
		ФОТ							5,51			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95	0,9	85,5			4,71			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,39			
		Всего по позиции							16,67			
122	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115	кг				2,2032	16,66	36,71			
		Объем=0,002203*1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Итого по разделу 8 Контейнерная площадка :											
	Итого прямые затраты (справочно)									15 682,12		
	В том числе:											
	Оплата труда рабочих									456,05		
	Эксплуатация машин									698,52		
	Оплата труда машинистов									103,27		
	Материалы									14 527,55		
	Строительные работы									16 518,89		
	В том числе:											
	оплата труда									456,05		
	эксплуатация машин и механизмов									698,52		
	материалы									14 527,55		
	накладные расходы									520,26		
	сметная прибыль									316,51		
	Итого ФОТ (справочно)									559,32		
	Итого накладные расходы (справочно)									520,26		
	Итого сметная прибыль (справочно)									316,51		
	Итого по разделу 8 Контейнерная площадка									16 518,89		
	Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)									324 084,52		
	В том числе:											
	Оплата труда рабочих									8 630,55		
	Эксплуатация машин									20 238,68		
	Оплата труда машинистов									1 360,18		
	Материалы									295 215,29		
Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Строительные работы									330 675,36	12,97	4 288 859
	В том числе:											
	оплата труда									7 184,68		
	эксплуатация машин и механизмов									19 135,83		
	материалы									289 886,21		
	накладные расходы									8 997,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							5 470,89		
	Письмо Минстрой России № 5747-ИФ/09 от 16.02.2022 г	Монтажные работы							10 100,28	12,97	131 001
		В том числе:									
		оплата труда							1 445,87		
		эксплуатация машин и механизмов							1 102,85		
		материалы							5 329,08		
		накладные расходы							1 455,57		
		сметная прибыль							766,91		
		Итого							340 775,64		4 419 860
		Итого ФОТ (справочно)							9 980,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 453,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 237,80		
		НДС 20%							68 155,13		883 972,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>408 930,77</b>		<b>5 303 832,00</b>
		В том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							188 124,45		2 438 974

Составил:



Начальник ОКРИБ Федько Д.Л.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]