

Согласовано

Председатель Совета МКД

Председ. СН. 01 26/05

«10» апреля 2020г.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

№ П/П	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Возможные исполнители мероприятий	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб.	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов %	Срок окупаемости мероприятий Мес.
-------	--------------------------	------------------	-----------------------------------	---	---	--------------------------------------

Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 12 по пр. Пролетарский

Система отопления						
1	Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.	Экономия потребления тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2500	2%	7
Система электроснабжения						
2	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники в подвальном помещении	экономия электрической энергии	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	9 000	80 %	96 мес.
Дверные и оконные конструкции						
3	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе	Снижение утечек тепла через двери подвездов.	ООО «УК ДЕЗ	3 900		

	в подъезды обеспечение автоматического закрывания дверей	рациональное использование тепловой энергии. Усиление безопасности жителей.	ВЖР»				
4	Уплотнение и утепление дверей тамбуров	Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	800			
5	Уплотнение и утепление дверей, козыльных окон подвальных помещений	Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 500			
6	Уплотнение и утепление дверей чердачных помещений, и люков выхода на кровлю.	Снижение утечек тепла через проемы чердаков. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	700			
7	Уплотнение оконных блоков в подъездах	Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 800			

Главный инженер _____ А.А. Недашковский
 Главный энергетик _____ Р.В. Фионин
 Начальник ПЭО _____ Ю.И. Андреева
 Начальник ОКРИБ _____ О.Ф. Чернышева
 Начальник ОИО _____ В.И. Булдер
 Начальник ОЭЖФ _____ В.С. Малandroва