

Согласовано

Председатель Совета МКД

Олеся Николаевна

«10» апреля 2020г.

Перечень мероприятий для многоквартирного дома в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов

ООО «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района»

№ П/П	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Возможные исполнители мероприятий	Ориентировочные расходы на проведение мероприятий Руб.	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов %	Срок окупаемости мероприятий Мес.
----------	-----------------------------	------------------	---	--	---	--

Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме № 18 по пр. Пролетарский.

Система отопления						
1	Наладка, балансировка систем отопления, установка балансировочных вентилей.	Экономия потребления тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	2500	2%	7
Система электроснабжения						
2	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светодиодные в подвальных помещениях	экономия электрической энергии	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	12 000	80 %	96 мес.
Дверные и оконные конструкции						
3	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды обеспечение	Снижение утечек тепла через двери подъездов. Рациональное использование	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 200		

	автоматического закрывания дверей	тепловой энергии. Усиление безопасности жителей.				
4	Уплотнение и утепление дверей тамбуров	Снижение утечек тепла через внутриподъездные двери. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 200		
5	Уплотнение и утепление дверей, поковых окон подвальных помещений	Снижение утечек тепла через подвальные проемы. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	1 500		
6	Уплотнение и утепление локов выхода на кровлю	Снижение утечек тепла через локи. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	400		
7	Уплотнение оконных блоков в подъездах	Снижение утечек тепла через оконные блоки. Рациональное использование тепловой энергии.	ООО «УК ДЕЗ ВЖР»	3 200		

Главный инженер

А.А. Недашковский

Главный энергетик

Р.В. Фионин

Начальник ПЭО

Ю.И. Андреева

Начальник ОКРИБ

О.Ф. Чернышева

Начальник ОИО

В.И. Буллер

Начальник ОЭЖФ

В.С. Малирова